

./purpose.txt

```
1
2
3
4 This document is a partial export created from a script. It includes *.php files
5 found in the Open-LIMS version 0.4.0.0 *except* those in /www/libraries/tcpdf
6 as these are mainly for PDF creation.
7
8
9
```

./sources-xae

```
1 ./purpose.txt
2 ./sources-xae
3 ./www/languages/en-gb/sample/search/data_search.lang.php
4 ./www/languages/de-de/organisation_unit/generic/general.lang.php
5 ./www/languages/de-de/organisation_unit/generic/dialog.lang.php
6 ./www/languages/de-de/organisation_unit/home/buttons/get_to_my.lang.php
7 ./www/languages/de-de/project/list_projects_by_item.lang.php
8 ./www/languages/de-de/project/generic/exceptions.lang.php
9 ./www/languages/de-de/project/generic/general.lang.php
10 ./www/languages/de-de/project/generic/dialog.lang.php
11 ./www/languages/de-de/project/generic/navigation.lang.php
12 ./www/languages/de-de/project/list_organisation_unit.lang.php
13 ./www/languages/de-de/project/new_project_page_2.lang.php
14 ./www/languages/de-de/project/structure.lang.php
15 ./www/languages/de-de/project/home/summary/my_running_projects.lang.php
16 ./www/languages/de-de/project/home/summary/my_finished_projects.lang.php
17 ./www/languages/de-de/project/home/buttons/create.lang.php
18 ./www/languages/de-de/project/home/buttons/view_my.lang.php
19 ./www/languages/de-de/project/new_project_page_3.lang.php
20 ./www/languages/de-de/project/search/search.lang.php
21 ./www/languages/de-de/project/search/data_search_result.lang.php
22 ./www/languages/de-de/project/search/search_result.lang.php
23 ./www/languages/de-de/project/search/data_search.lang.php
24 ./www/languages/de-de/project/new_project.lang.php
25 ./www/languages/de-de/project/new_project_page_0.lang.php
26 ./www/languages/de-de/project/list_projects_by_item_without_border.lang.php
27 ./www/languages/de-de/project/detail.lang.php
28 ./www/languages/de-de/project/new_project_page_4_error.lang.php
29 ./www/languages/de-de/project/log.lang.php
30 ./www/languages/de-de/project/new_project_page_5.lang.php
31 ./www/languages/de-de/project/new_project_page_1.lang.php
32 ./www/languages/de-de/project/list_user.lang.php
33 ./www/languages/de-de/project/log_create_window.lang.php
34 ./www/languages/de-de/item/generic/general.lang.php
35 ./www/languages/de-de/item/generic/dialog.lang.php
36 ./www/languages/de-de/item/search/full_text_search.lang.php
37 ./www/languages/de-de/item/search/full_text_search_result.lang.php
38 ./www/languages/de-de/data/admin/parameter_template/add.lang.php
39 ./www/languages/de-de/data/admin/parameter_template/edit.lang.php
40 ./www/languages/de-de/data/generic/general.lang.php
41 ./www/languages/de-de/data/generic/dialog.lang.php
42 ./www/languages/de-de/data/generic/navigation.lang.php
43 ./www/languages/de-de/data/value_description_detail.lang.php
44 ./www/languages/de-de/data/home/summary/quota.lang.php
```

```
45 ./www/languages/de-de/data/home/summary/used_diskspace.lang.php
46 ./www/languages/de-de/data/home/buttons/view_my_files.lang.php
47 ./www/languages/de-de/data/file_detail.lang.php
48 ./www/languages/de-de/data/search/ffv_search_result.lang.php
49 ./www/languages/de-de/data/search/ffv_search.lang.php
50 ./www/languages/de-de/data/value_detail.lang.php
51 ./www/languages/de-de/location/generic/dialog.lang.php
52 ./www/languages/de-de/manufacturer/generic/general.lang.php
53 ./www/languages/de-de/base/admin/navigation/administration.lang.php
54 ./www/languages/de-de/base/generic/global.lang.php
55 ./www/languages/de-de/base/generic/general.lang.php
56 ./www/languages/de-de/base/generic/datetime.lang.php
57 ./www/languages/de-de/base/generic/dialog.lang.php
58 ./www/languages/de-de/base/generic/navigation.lang.php
59 ./www/languages/de-de/base/user/user_profile.lang.php
60 ./www/languages/de-de/base/user/user_personal.lang.php
61 ./www/languages/de-de/base/user/user_change_password.lang.php
62 ./www/languages/de-de/base/user/search/search.lang.php
63 ./www/languages/de-de/base/user/search/search_result.lang.php
64 ./www/languages/de-de/base/user/user_settings.lang.php
65 ./www/languages/de-de/base/user/user_details.lang.php
66 ./www/languages/de-de/base/search/main.lang.php
67 ./www/languages/de-de/base/search/header_search.lang.php
68 ./www/languages/de-de/base/home.lang.php
69 ./www/languages/de-de/base/login/login.lang.php
70 ./www/languages/de-de/main_header.lang.php
71 ./www/languages/de-de/organiser/generic/navigation.lang.php
72 ./www/languages/de-de/equipment/generic/general.lang.php
73 ./www/languages/de-de/equipment/generic/dialog.lang.php
74 ./www/languages/de-de/sample/generic/general.lang.php
75 ./www/languages/de-de/sample/generic/dialog.lang.php
76 ./www/languages/de-de/sample/generic/navigation.lang.php
77 ./www/languages/de-de/sample/home/summary/my_samples.lang.php
78 ./www/languages/de-de/sample/home/buttons/create.lang.php
79 ./www/languages/de-de/sample/home/buttons/view_my.lang.php
80 ./www/languages/de-de/sample/search/search.lang.php
81 ./www/languages/de-de/sample/search/data_search_result.lang.php
82 ./www/languages/de-de/sample/search/search_result.lang.php
83 ./www/languages/de-de/sample/search/data_search.lang.php
84 ./www/index.php
```

```
./www/languages/en-gb/sample/search/data_search.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['SampleDataSearchTitle'] = "Sample Data Search";
3 $LANG['SampleDataSearchStringTitle'] = "Data Search String";
4 $LANG['SampleDataSearchWildcard'] = "use * as a wildcard character";
5 $LANG['SampleDataSearchProjectTitle'] = "Samples";
6 $LANG['SampleDataSearchStringTypeTitle'] = "Item-Types";
7 $LANG['SampleDataSearchAll'] = "All";
8 ?>
```

```
./www/languages/de-de/organisation_unit/generic/general.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['OrganisationUnitGeneralColoumnUsername'] = "Benutzername";
3 $LANG['OrganisationUnitGeneralColoumnFullName'] = "Vollst ndiger Name";
4 $LANG['OrganisationUnitGeneralColoumnGroupName'] = "Gruppenname";
5 $LANG['OrganisationUnitGeneralColoumnName'] = "Name";
6 $LANG['OrganisationUnitGeneralColoumnMyStatus'] = "Mein Status/Meine Rolle";
```

```
7 ?>
```

```
./www/languages/de-de/organisation_unit/generic/dialog.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['OrganisationUnitDialogAdminMenuOU'] = "Organisationseinheiten";
3 $LANG['OrganisationUnitDialogLeftNavigation'] = "Organisationseinheiten";
4 $LANG['OrganisationUnitTopMenuUserList'] = "Meine Organisationseinheiten";
5 $LANG['OrganisationUnitAdminUserTab'] = "Organisationseinheiten";
6 $LANG['OrganisationUnitAdminGroupTab'] = "Organisationseinheiten";
7 ?>
```

```
./www/languages/de-de/organisation_unit/home/buttons/get_to_my.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['OrganisationUnitHomeButtonGetToMy'] = "zu meiner Organisation/meinem Labor";
3 ?>
```

```
./www/languages/de-de/project/list_projects_by_item.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectListByItemTitle'] = "Elternprojekte";
3 ?>
```

```
./www/languages/de-de/project/generic/exceptions.lang.php
```

```
1 <?php
2 /**
3  * @package project
4  * @version 0.4.0.0
5  * @author Roman Konertz <konertz@open-lims.org>
6  * @copyright (c) 2008-2014 by Roman Konertz
7  * @license GPLv3
8  *
9  * This file is part of Open-LIMS
10 * Available at http://www.open-lims.org
11 *
12 * This program is free software;
13 * you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public
License as published by the Free Software Foundation;
14 * version 3 of the License.
15 *
16 * This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WAR
RANTY;
17 * without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PU
RPOSE.
18 * See the GNU General Public License for more details.
19 *
20 * You should have received a copy of the GNU General Public License along with this p
rogram;
21 * if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
22 */
23
24 /**
25 *
26 */
27 $LANG_EXCEPTION['ProjectException']
= "Ein Projekt-Fehler !";
28
```

```
29 $LANG_EXCEPTION['ProjectIDMissingException']
    = "Projekt-ID fehlt!";
30 $LANG_EXCEPTION['ProjectNotFoundException']
    = "Das angegebene Projekt konnte nicht gefunden werden!";
31 $LANG_EXCEPTION['ProjectSetNextStatusException']
    = "Nächstes Projekt-Status konnte nicht gesetzt werden!";
32 $LANG_EXCEPTION['ProjectUserSetQuotaException']
    = "Nutzerkontingent konnte nicht gesetzt werden!";
33
34 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreateException']
    = "Projekt konnte nicht erstellt werden!";
35 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreateProjectExistsException']
    = "Projekt existiert bereits!";
36 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreateStatusException']
    = "Projekt Status konnte nicht erstellt werden!";
37 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreateFolderException']
    = "Projekt Ordner konnte nicht erstellt werden!";
38 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreateStatusFolderException']
    = "Projekt Status Ordner konnte nicht erstellt werden!";
39 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreateStatusSubFolderException']
    = "Projekt Status Unterordner konnte nicht erstellt werden!";
40 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreateSupplementaryFolderException']
    = "Projekt Anhang-Ordner konnte nicht erstellt werden!";
41 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreateDescriptionException']
    = "Projektbeschreibung konnte nicht erstellt werden!";
42 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreateMasterDataException']
    = "Projekt 'master-data' konnte nicht erstellt werden!";
43 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreatePermissionUserException']
    = "Eigentümer-Recht konnten nicht erstellt werden!";
44 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreatePermissionLeaderException']
    = "Guppen-Leiter-Rechte konnten nicht erstellt werden!";
45 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreatePermissionGroupException']
    = "Gruppen-Rechte konnte nicht erstellt werden!";
46 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreatePermissionOrganisationUnitException']
    = "Organisationseinheits-Rechte konnten nicht erstellt werden!";
47 $LANG_EXCEPTION['ProjectCreatePermissionQualityManagerException']
    = "Qualitäts-Manager-Rechte konnten nicht erstellt werden!";
48
49 $LANG_EXCEPTION['ProjectDeleteException']
    = "Projekt konnte nicht gelöscht werden!";
50 $LANG_EXCEPTION['ProjectDeleteContainsSubProjectsException']
    = "Lischen fehlgeschlagen - Projekt enthält noch Unterprojekte!";
51 $LANG_EXCEPTION['ProjectDeleteFolderException']
    = "Projekt-Ordner konnte nicht gelöscht werden!";
52 $LANG_EXCEPTION['ProjectDeleteItemException']
    = "Projekt-'Items' konnten nicht gelöscht werden!";
53 $LANG_EXCEPTION['ProjectDeleteLinkException']
    = "Projekt-Links konnten nicht gelöscht werden!";
54 $LANG_EXCEPTION['ProjectDeleteLogException']
    = "Projekt-Log konnte nicht gelöscht werden!";
55 $LANG_EXCEPTION['ProjectDeletePermissionException']
    = "Projekt-Rechte konnten nicht gelöscht werden!";
56 $LANG_EXCEPTION['ProjectDeleteStatusException']
    = "Projekt-Status konnte(n) nicht gelöscht werden!";
57 $LANG_EXCEPTION['ProjectDeleteTaskException']
    = "Projekt-Aufgaben konnten nicht gelöscht werden!";
58
59 $LANG_EXCEPTION['ProjectMoveException']
    = "Projekt konnte nicht verschoben werden!";
60 $LANG_EXCEPTION['ProjectMoveProjectExistsException']
    = "Projekt konnte nicht verschoben werden - Das Projekt existiert bere
its!";
61 $LANG_EXCEPTION['ProjectMovePermissionException']
```

```
        = "Projekt-Recht konnten nicht gesetzt werden!";
62 $LANG_EXCEPTION['ProjectMoveFolderException']
        = "Projekt-Ordner konnte nicht verschoben werden!";
63
64 $LANG_EXCEPTION['ProjectSecurityException']
        = "Eine Sicherheitsverletzung ist aufgetreten!";
65 $LANG_EXCEPTION['ProjectAccessDeniedException']
        = "Projektzugriff verweigert!";
66 $LANG_EXCEPTION['ProjectChangeException']
        = "Projekt-Rechte konnten nicht gesetzt werden!";
67
68 $LANG_EXCEPTION['ProjectItemException']
        = "Ein Projekt-'Item' Fehler ist aufgetreten!";
69 $LANG_EXCEPTION['ProjectItemLinkException']
        = "'Item' konnte nicht an das Projekt gebunden werden!";
70 $LANG_EXCEPTION['ProjectItemUnlinkException']
        = "'Item' konnte nicht vom Projekt gelöst werden!";
71 $LANG_EXCEPTION['ProjectItemNotFoundException']
        = "Das angefragte Projekt-'Item' konnte nicht gefunden werden!";
";
72
73 $LANG_EXCEPTION['ProjectLogException']
        = "Ein Projekt-Log Fehler ist aufgetreten!";
74 $LANG_EXCEPTION['ProjectLogCreateException']
        = "Das Projekt-Log konnte nicht erzeugt werden!";
75 $LANG_EXCEPTION['ProjectLogDeleteException']
        = "Das Projekt-Log konnte nicht gelöscht werden!";
76 $LANG_EXCEPTION['ProjectLogNotFoundException']
        = "Das Projekt-Log wurde nicht gefunden!";
77 $LANG_EXCEPTION['ProjectLogIDMissingException']
        = "Die Projekt-Log ID fehlt!";
78 $LANG_EXCEPTION['ProjectLogItemLinkException']
        = "Ein 'Item' konnte nicht an das Projekt-Log gebunden werden!";
";
79
80 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionException']
        = "Ein Projekt-Rechte Fehler ist aufgetreten!";
81 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionUserException']
        = "Ein Nutzer-Projekt-Rechte Fehler ist aufgetreten!";
82 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionUserCreateException']
        = "Nutzerberechtigung konnte nicht erstellt werden!";
83 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionUserCreateVirtualFolderException']
= "Der virtuelle Ordner konnte nicht erstellt werden!";
84 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionUserDeleteException']
        = "Nutzerberechtigung konnte nicht gelöscht werden!";
85 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionUserDeleteVirtualFolderException']
= "Der virtuelle Ordner konnte nicht gelöscht werden!";
86 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionOrganisationUnitException']
        = "Ein Organisationseinheiten-Projekt-Rechte Fehler ist aufgetreten!";
87 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionOrganisationUnitCreateException']
        = "Organisationseinheitenberechtigung konnte nicht erstellt werden!";
88 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionOrganisationUnitCreateVirtualFolderException']
= "Der virtuelle Ordner konnte nicht erstellt werden!";
89 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionOrganisationUnitDeleteException']
        = "Organisationseinheitenberechtigung konnte nicht gelöscht werden!";
90 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionOrganisationUnitDeleteVirtualFolderException']
= "Der virtuelle Ordner konnte nicht gelöscht werden!";
91 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionGroupException']
        = "Ein Gruppen-Projekt-Rechte Fehler ist aufgetreten!";
92 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionGroupCreateException']
        = "Gruppenberechtigung konnte nicht erstellt werden!";
93 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionGroupCreateVirtualFolderException']
= "Der virtuelle Ordner konnte nicht erstellt werden!";
```

```
94 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionGroupDeleteException']
    = "Gruppenberechtigugn konnte nicht gelischt werden!";
95 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionGroupDeleteVirtualFolderException']
    = "Der virtuelle Ordner konnte nicht gelisct werden!";
96 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionNotFoundException']
    = "Projekt-Recht wurde nicht gefunden!";
97 $LANG_EXCEPTION['ProjectPermissionIDMissingException']
    = "Die Projekt-Rechte-ID fehlt!";
98
99 $LANG_EXCEPTION['ProjectSecurityException']
    = "Projekt Sicherheitsverletzung!";
100 $LANG_EXCEPTION['ProjectSecurityChangeException']
    = "Projekt Sicherheitsinderung fehlgeschlagen!";
101 $LANG_EXCEPTION['ProjectSecurityAccessDeniedException']
    = "Projekt-Zugriff verweigert!";
102
103 $LANG_EXCEPTION['ProjectStatusException']
    = "Ein Projekt-Status Fehler ist aufgetreten!";
104 $LANG_EXCEPTION['ProjectStatusCreateException']
    = "Der Projekt-Status konnte nicht erstellt werden!";
105 $LANG_EXCEPTION['ProjectStatusDeleteException']
    = "Der Projekt-Status konnte nicht gelischt werden!";
106 $LANG_EXCEPTION['ProjectStatusNotFoundException']
    = "Projekt Status wurde nicht gefunden!";
107 $LANG_EXCEPTION['ProjectStatusIDMissingException']
    = "Die Projekt-Status-ID fehlt!";
108
109 $LANG_EXCEPTION['ProjectTaskException']
    = "Ein Projektaufgaben bezogener Fehler ist aufgetrete
n!";
110 $LANG_EXCEPTION['ProjectTaskCreateException']
    = "Die Projektaufgabe konnte nicht erstellt werden!";
111 $LANG_EXCEPTION['ProjectTaskCreateAttachException']
    = "Die Projektaufgabe konnte nicht angehangen werden!";
112 $LANG_EXCEPTION['ProjectTaskDeleteException']
    = "Die Projektaufgabe konnte nicht gelischt werden!";
113 $LANG_EXCEPTION['ProjectTaskNotFoundException']
    = "Projektaufgabe wurde nicht gefunden!";
114 $LANG_EXCEPTION['ProjectTaskIDMissingException']
    = "Die Projektaufgaben-ID fehlt!";
115
116 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateException']
    = "Ein Projekt-Template Fehler ist aufgetreten!";
117 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateCreateException']
    = "Projekt-Template konnte nicht erzeugt werden!";
118 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateCreateOLDLNotFoundException']
    = "Die OLDL Datei nicht gefunden!";
119 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateCreateOLDLCreateException']
    = "Der OLDL Eintrag konnte nicht erzeugt werden!";
120 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateDeleteException']
    = "Das Projekt-Template konnte nicht gelischt werden!";
121 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateDeleteInUseException']
    = "Das Projekt-Template ist noch in verwendung!";
122 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateDeleteOLDLDeleteException']
    = "Der OLDL Eintrag konnte nicht gelischt werden!";
123 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateNotFoundException']
    = "Projekt-Template nicht gefunden!";
124 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateIDMissingException']
    = "Die Projekt-Template ID fehlt!";
125 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateCategoryCreateException']
    = "Die Projekt-Template-Kategorie konnte nicht erzeugt werden!";
126 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateCategoryDeleteException']
    = "Die Projekt-Template-Kategorie konnte nicht gelischt werden!";
```

```
127 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateCategoryNotFoundException']
    = "Projekt-Template-Kategorie wurde nicht gefunden!";
128 $LANG_EXCEPTION['ProjectTemplateCategoryIDMissingException']
    = "Die Projekt-Template-Kategorie-ID fehlt!";
129
130 ?>
```

./www/languages/de-de/project/generic/general.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectGeneralListColumnName'] = "Name";
3 $LANG['ProjectGeneralListColumnOrganisationUnit'] = "Organisationseinheit";
4 $LANG['ProjectGeneralListColumnDateTime'] = "Datum/Zeit";
5 $LANG['ProjectGeneralListColumnTemplate'] = "Template";
6 $LANG['ProjectGeneralListColumnStatus'] = "Status";
7 $LANG['ProjectGeneralListColumnOwner'] = "Eigentümer";
8 $LANG['ProjectGeneralListColumnProject'] = "Projekt";
9 $LANG['ProjectGeneralListColumnType'] = "Typ";
10 $LANG['ProjectGeneralListColumnTaskName'] = "Aufgabenname";
11 $LANG['ProjectGeneralListColumnStartDate'] = "Start-Dateum";
12 $LANG['ProjectGeneralListColumnEndDate'] = "End-Datum";
13 $LANG['ProjectGeneralListColumnEndTime'] = "End-Zeit";
14 $LANG['ProjectGeneralListColumnProgress'] = "Fortschritt";
15 $LANG['ProjectGeneralListColumnUserGroup'] = "Benutzer/Gruppe";
16 $LANG['ProjectGeneralListColumnFullName'] = "Vollständiger Name";
17 $LANG['ProjectGeneralListColumnCreatedBy'] = "Angelegt von";
18 $LANG['ProjectGeneralListColumnRE'] = "LE";
19 $LANG['ProjectGeneralListColumnSR'] = "LF";
20 $LANG['ProjectGeneralListColumnWR'] = "SC";
21 $LANG['ProjectGeneralListColumnSW'] = "SF";
22 $LANG['ProjectGeneralListColumnRA'] = "WA";
23 $LANG['ProjectGeneralListColumnDE'] = "LÄ\226";
24 $LANG['ProjectGeneralListColumnSP'] = "RS";
25 $LANG['ProjectGeneralListColumnE'] = "E";
26 $LANG['ProjectGeneralListColumnD'] = "L";
27 $LANG['ProjectGeneralListColumnID'] = "ID";
28 $LANG['ProjectGeneralListColumnEdit'] = "Editieren";
29 $LANG['ProjectGeneralListColumnDelete'] = "Löschen";
30 $LANG['ProjectGeneralListColumnFile'] = "Datei";
31 $LANG['ProjectGeneralListColumnCategory'] = "Kategorie";
32 $LANG['ProjectGeneralListColumnParent'] = "Ä\234bergeordnet";
33
34
35 $LANG['ProjectGeneralMyProjectsSelf'] = "Meine Projekte";
36 $LANG['ProjectGeneralMyProjectsOther'] = "Projekte von:";
37
38 $LANG['ProjectGeneralDetailTabMainPage'] = "Start";
39 $LANG['ProjectGeneralDetailTabLog'] = "Log";
40 $LANG['ProjectGeneralDetailTabStructure'] = "Struktur";
41 $LANG['ProjectGeneralDetailTabWorkflow'] = "Workflow";
42 $LANG['ProjectGeneralDetailTabSchedule'] = "Aufgabenplanung";
43 $LANG['ProjectGeneralDetailTabAdministration'] = "Projekt-Administration";
44
45 $LANG['ProjectGeneralCreateTabOrganisationUnit'] = "Organisationseinheit";
46 $LANG['ProjectGeneralCreateTabProjectInformation'] = "Allgemeine Angaben";
47 $LANG['ProjectGeneralCreateTabTemplate'] = "Template";
48 $LANG['ProjectGeneralCreateTabTemplateSpecificInformation'] = "Template spezifische An
gaben";
49 $LANG['ProjectGeneralCreateTabSummary'] = "Zusammenfassung";
50 ?>
```

./www/languages/de-de/project/generic/dialog.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectDialogParentItemProjectList'] = "Elternprojekte";
3 $LANG['ProjectDialogProjectSearch'] = "Projektsuche";
4 $LANG['ProjectDialogProjectDataSearch'] = "Projekt-Daten-Suche";
5 $LANG['ProjectDialogAdminMenuProjectStatus'] = "Projekt Status";
6 $LANG['ProjectDialogAdminMenuProjectTemplateCat'] = "Projekt Template Kat.";
7 $LANG['ProjectDialogAdminMenuProjectTemplate'] = "Projekt Templates";
8 $LANG['ProjectDialogModuleDetailProjectQuota'] = "Projektspeicherplatzlimit";
9 $LANG['ProjectDialogModuleValueProjectQuota'] = "Projektspeicherplatzlimit";
10 $LANG['ProjectDialogAdditionalQuota'] = "Benutzter Speicher (durch Projekte)";
11 $LANG['ProjectDialogLeftNavigation'] = "Projekte";
12 ?>
```

./www/languages/de-de/project/generic/navigation.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectMainProjects'] = "Projekte/Aufträge";
3 $LANG['ProjectMainSubNewProject'] = "Neues/r Projekt/Auftrag";
4 $LANG['ProjectMainSubMyProjects'] = "Meine Projekte/Auftr.";
5 ?>
```

./www/languages/de-de/project/list_organisation_unit.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectListOrganisationUnitTitle'] = "Projekte";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/project/new_project_page_2.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectCreatePage2ProjectAlreadyExistsError'] = "Dieses Projekt existiert bereits.";
3 $LANG['ProjectCreatePage2EnterDescriptionError'] = "Es muss eine Beschreibung eingegeben werden.";
4 $LANG['ProjectCreatePage2EnterNameError'] = "Es muss ein Name eingegeben werden.";
5 $LANG['ProjectCreatePage2ProjectName'] = "Projekt-Name";
6 $LANG['ProjectCreatePage2ProjectNameSubTitle'] = "Bitte einen eindeutigen Projektnamen verwenden (z.B. P. marcidus Infektion mit M. marinum).";
7 $LANG['ProjectCreatePage2ProjectDescription'] = "Projekt-Beschreibung";
8 ?>
```

./www/languages/de-de/project/structure.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectStructureName'] = "Name";
3 $LANG['ProjectStructureStatus'] = "Status";
4 $LANG['ProjectStructureTemplate'] = "Template";
5 $LANG['ProjectStructureOwner'] = "Eigentümer";
6 $LANG['ProjectStructureInvolvedUsers'] = "Mitarbeitende";
7 $LANG['ProjectStructureAddSubproject'] = "Unterprojekt hinzufügen";
8 ?>
```

./www/languages/de-de/project/home/summary/my_running_projects.lang.php

```
1 <?php
```



```
2 $LANG['ProjectHomeSummaryMyRunningProjects'] = "Meine aktuellen Projekte";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/project/home/summary/my_finished_projects.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectHomeSummaryMyFinishedProjects'] = "Meine fertigen Projekte";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/project/home/buttons/create.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectHomeButtonCreate'] = "ein neues Project/Experiment anlegen";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/project/home/buttons/view_my.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectHomeButtonViewMy'] = "meine Projekte/Experimente sehen";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/project/new_project_page_3.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectCreatePage3SelectTemplate'] = "Bitte ein Template wahlen";
3 $LANG['ProjectCreatePage3SelectTemplateError'] = "Es muss ein Template ausgewhlt wer
den.";
4 ?>
```

./www/languages/de-de/project/search/search.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectSearchTitle'] = "Projektsuche";
3 $LANG['ProjectSearchNameTitle'] = "Projektname";
4 $LANG['ProjectSearchNameWildcard'] = "Benutzen Sie * als Freihaltezeichen";
5 $LANG['ProjectSearchOrganisationUnitTitle'] = "Organisationseinheit";
6 $LANG['ProjectSearchTemplateTitle'] = "Template";
7 $LANG['ProjectSearchAll'] = "Alle";
8 ?>
```

./www/languages/de-de/project/search/data_search_result.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectDataSearchResultTitle'] = "Suchergebnis";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/project/search/search_result.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectSearchResultTitle'] = "Suchergebnis";
3 $LANG['ProjectSearchResultOrganisationUnit'] = "Organisationseinheit(en)";
4 $LANG['ProjectSearchResultTemplate'] = "Template(s)";
5 ?>
```

./www/languages/de-de/project/search/data_search.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectDataSearchTitle'] = "Projekt-Daten-Suche";
3 $LANG['ProjectDataSearchStringTitle'] = "Suchstring";
4 $LANG['ProjectDataSearchWildcard'] = "Benutzen Sie * als Freihaltezeichen";
5 $LANG['ProjectDataSearchProjectTitle'] = "Projekte";
6 $LANG['ProjectDataSearchStringTypeTitle'] = "Element-Typen";
7 $LANG['ProjectDataSearchAll'] = "Alle";
8 ?>
```

./www/languages/de-de/project/new_project.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectCreateTitle'] = "Neues Projekt anlegen";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/project/new_project_page_0.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectCreatePage0IWantTo'] = "Ein neues...";
3 $LANG['ProjectCreatePage0NormalProject'] = "normales Projekt";
4 $LANG['ProjectCreatePage0NormalProjectDesc'] = "Ein standart Projekt/Experiment mit ge
speicherten Daten (z.B. Mikroskopie- oder Microarray-Experimente).";
5 $LANG['ProjectCreatePage0ParentProject'] = "Haupt-/Elternprojekt";
6 $LANG['ProjectCreatePage0ParentProjectDesc'] = "Ein Projekt welches mehrere Projekte u
nter sich vereinigt";
7 $LANG['ProjectCreatePage0SubProject'] = "Unterprojekt";
8 $LANG['ProjectCreatePage0SubProjectDesc'] = "Ein normales Projekt unter einem Eltern-
oder Hauptprojekt (für Experimentstrukturen, z.B. Zeitlinien).";
9 $LANG['ProjectCreatePage0SubParentProject'] = "untergeordnetes Elternprojekt";
10 $LANG['ProjectCreatePage0SubParentProjectDesc'] = "Ein Projekt welches mehrere Projekt
e unter sich vereinigt, aber selbst unter einem höheren Elternprojekt liegt.";
11 ?>
```

./www/languages/de-de/project/list_projects_by_item_without_border.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectListByItemWithoutBorderTitle'] = "Elternprojekte";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/project/detail.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectDetailOwner'] = "Eigentümer";
3 $LANG['ProjectDetailCreatedAt'] = "Angelegt am";
4 $LANG['ProjectDetailTemplate'] = "Template";
5 $LANG['ProjectDetailPermissions'] = "Berechtigungen";
6 $LANG['ProjectDetailSizeQuota'] = "Größe/Limit";
7 ?>
```

./www/languages/de-de/project/new_project_page_4_error.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectCreatePage4Error'] = "Das Projekt-Template ist fehlerhaft.";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/project/log.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectLogTitle'] = "Projekt Log";
3 $LANG['ProjectLogAdd'] = "Neuen Log-Eintrag";
4 ?>
```

./www/languages/de-de/project/new_project_page_5.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectCreatePage5Name'] = "Name";
3 $LANG['ProjectCreatePage5Template'] = "Template";
4 $LANG['ProjectCreatePage5Description'] = "Beschreibung";
5 ?>
```

./www/languages/de-de/project/new_project_page_1.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectCreatePage1SelectOU'] = "Bitte eine Organisationseinheit wahlen";
3 $LANG['ProjectCreatePage1SelectOUError'] = "Es muss eine Organisationseinheit gewahlt
werden.";
4 $LANG['ProjectCreatePage1SelectProject'] = "Bitte ein Elternprojekt wahlen";
5 $LANG['ProjectCreatePage1SelectProjectError'] = "Es muss ein Elternprojekt gewahlt we
rden.";
6 ?>
```

./www/languages/de-de/project/list_user.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectListUserAdd'] = "Neues Projekt anlegen";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/project/log_create_window.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ProjectLogCreateWindowEnter'] = "Bitte ein Kommentar eingeben";
3 $LANG['ProjectLogCreateWindowMark'] = "als wichtig markieren";
4 ?>
```

./www/languages/de-de/item/generic/general.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ItemGeneralListColumnName'] = "Name";
3 $LANG['ItemGeneralListColumnType'] = "Typ";
4 $LANG['ItemGeneralListColumnDateTime'] = "Datum/Zeit";
5 $LANG['ItemGeneralListColumnRank'] = "Rang";
6 ?>
```

./www/languages/de-de/item/generic/dialog.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ItemDialogFulltextSearch'] = "Volltextsuche";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/item/search/full_text_search.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ItemFullTextSearchTitle'] = "Volltextsuche";
3 $LANG['ItemFullTextSearchNameTitle'] = "Suchstring";
4 $LANG['ItemFullTextSearchNameWildcard'] = "Benutzen Sie * als Freihaltezeichen";
5 $LANG['ItemFullTextSearchTypeTitle'] = "Typ";
6 ?>
```

./www/languages/de-de/item/search/full_text_search_result.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ItemFullTextSearchResultTitle'] = "Suchergebnis";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/data/admin/parameter_template/add.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddHeadline'] = "Neues Parameter-Template";
3 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddHeadlineDetails'] = "Parameter-Template-Details";
4 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddHeadlineFields'] = "Parameter-Felder";
5 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddName'] = "Name";
6 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddInternalName'] = "Interner-Name";
7 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddUnit'] = "Maß\237einheit";
8 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddLSL'] = "UGW (min)";
9 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddUSL'] = "OGW (max)";
10 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddMin'] = "Min";
11 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddMax'] = "Max";
12 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddMethods'] = "Methoden";
13 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddButtonNewField'] = "Neues Feld";
14 $LANG['DataAdminParameterTemplateAddButtonLimits'] = "Grenzwerte (UGW/OGW)";
15 ?>
```

./www/languages/de-de/data/admin/parameter_template/edit.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditHeadline'] = "Parameter-Template Ä\204ndern";
3 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditHeadlineDetails'] = "Parameter-Template-Details";
4 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditHeadlineFields'] = "Parameter-Felder";
5 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditName'] = "Name";
6 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditInternalName'] = "Interner-Name";
7 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditUnit'] = "Maß\237einheit";
8 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditLSL'] = "UGW (min)";
9 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditUSL'] = "OGW (max)";
10 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditMin'] = "Min";
11 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditMax'] = "Max";
12 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditMethods'] = "Methoden";
13 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditButtonNewField'] = "Neues Feld";
14 $LANG['DataAdminParameterTemplateEditButtonLimits'] = "Grenzwerte (UGW/OGW)";
15 ?>
```

./www/languages/de-de/data/generic/general.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['DataGeneralListColumnName'] = "Name";
3 $LANG['DataGeneralListColumnType'] = "Typ";
4 $LANG['DataGeneralListColumnVersion'] = "Version";
5 $LANG['DataGeneralListColumnDateTime'] = "Datum/Zeit";
6 $LANG['DataGeneralListColumnSize'] = "Größe\237e";
7 $LANG['DataGeneralListColumnOwner'] = "Eigentümer";
```

```
8 $LANG['DataGeneralListColumnPermission'] = "Berechtigung";
9 $LANG['DataGeneralListColumnUser'] = "Benutzer";
10 $LANG['DataGeneralListColumnID'] = "ID";
11 $LANG['DataGeneralListColumnFile'] = "Datei";
12 $LANG['DataGeneralListColumnDelete'] = "Löschen";
13 $LANG['DataGeneralListColumnInternalName'] = "Interner Name";
14 $LANG['DataGeneralListColumnCreatedBy'] = "Erzeugt von";
15
16 $LANG['DataGeneralTitleParentFolder'] = "[eine Ebene höher]";
17
18 $LANG['DataGeneralDataTypeParentFolder'] = "Übergeordneter Ordner";
19 $LANG['DataGeneralDataTypeFolder'] = "Ordner";
20 $LANG['DataGeneralDataTypeVirtualFolder'] = "Virtueller Ordner";
21 $LANG['DataGeneralDataTypeFile'] = "Datei";
22 $LANG['DataGeneralDataTypeValue'] = "Werte";
23 $LANG['DataGeneralDataTypeParameter'] = "Parameter";
24 ?>
```

./www/languages/de-de/data/generic/dialog.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['DataDialogItemDataList'] = "Daten";
3 $LANG['DataDialogFFVSearch'] = "Datensuche (Dateien, Werte, Ordner)";
4 $LANG['DataDialogModuleDetailUserQuota'] = "Speicherplatzlimit";
5 $LANG['DataDialogAdminMenuValueTemplates'] = "Templates für Werte";
6 $LANG['DataDialogAdminMenuParameterTemplates'] = "Templates für Parameter";
7 $LANG['DataDialogAdminMenuParameterMethods'] = "Methoden für Parameter";
8 $LANG['DataDialogModuleValueChangeUserQuota'] = "Speicherplatzlimit";
9 $LANG['DataDialogLeftNavigation'] = "Daten";
10 ?>
```

./www/languages/de-de/data/generic/navigation.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['DataMainData'] = "Daten";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/data/value_description_detail.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['DataValueDescriptionDetailTitle'] = "Details";
3 $LANG['DataValueDescriptionDetailTopHistory'] = "Versionsgeschichte";
4 $LANG['DataValueDescriptionDetailTopChangePermissions'] = "Rechte ändern";
5 $LANG['DataValueDescriptionDetailTopVersion'] = "Version";
6 ?>
```

./www/languages/de-de/data/home/summary/quota.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['DataHomeSummaryQuota'] = "Speicherplatzlimit";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/data/home/summary/used_diskspace.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['DataHomeSummaryUsedDiskSpace'] = "Benutzer Speicherplatz";
3 ?>
```

```
./www/languages/de-de/data/home/buttons/view_my_files.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['DataHomeButtonViewMyFiles'] = "meine Dateien sehen";
3 ?>
```

```
./www/languages/de-de/data/file_detail.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['DataFileDetailTitle'] = "Details";
3 $LANG['DataFileDetailTopHistory'] = "Versionsgeschichte";
4 $LANG['DataFileDetailTopVersion'] = "Version";
5 $LANG['DataFileDetailName'] = "Name";
6 $LANG['DataFileDetailPath'] = "Pfad";
7 $LANG['DataFileDetailSize'] = "Größe";
8 $LANG['DataFileDetailDateTimeCreate'] = "Datum/Zeit (Anlegen)";
9 $LANG['DataFileDetailDateTimeVersion'] = "Datum/Zeit (Version)";
10 $LANG['DataFileDetailMIMETYPE'] = "MIME-Typ";
11 $LANG['DataFileDetailOwner'] = "Eigentümer";
12 $LANG['DataFileDetailMD5'] = "MD5";
13 $LANG['DataFileDetailPermission'] = "Rechte";
14 $LANG['DataFileDetailComment'] = "Kommentar";
15 $LANG['DataFileDetailDownload'] = "Datei downloaden";
16 $LANG['DataFileDetailAdminTitle'] = "Datei-Administration";
17 $LANG['DataFileDetailAdminUploadUpdate'] = "Neue Version hochladen (Update)";
18 $LANG['DataFileDetailAdminUploadMinorUpdate'] = "Neue Minor-Version hochladen";
19 $LANG['DataFileDetailAdminSetPermission'] = "Rechte ändern";
20 $LANG['DataFileDetailAdminDelete'] = "Datei löschen";
21 $LANG['DataFileDetailAdminDeleteVersion'] = "Version löschen (inklusive Minor-Version)";
22 ?>
```

```
./www/languages/de-de/data/search/ffv_search_result.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['DataFFVSearchResultTitle'] = "Suchergebnis";
3 $LANG['DataFFVSearchResultFolder'] = "Ordner";
4 ?>
```

```
./www/languages/de-de/data/search/ffv_search.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['DataFFVSearchTitle'] = "Datensuche (Dateien, Werte, Ordner)";
3 $LANG['DataFFVSearchNameTitle'] = "Suchstring";
4 $LANG['DataFFVSearchNameWildcard'] = "Benutzen Sie * als Freihaltezeichen";
5 $LANG['DataFFVSearchFolderTitle'] = "Ordner";
6 ?>
```

```
./www/languages/de-de/data/value_detail.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['DataValueDetailTitle'] = "Details";
3 $LANG['DataValueDetailTopHistory'] = "Versionsgeschichte";
4 $LANG['DataValueDetailTopChangePermissions'] = "Rechte ändern";
5 $LANG['DataValueDetailTopVersion'] = "Version";
6 ?>
```

```
./www/languages/de-de/location/generic/dialog.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['LocationDialogAdminMenuLocation'] = "Standorte";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/manufacturer/generic/general.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['ManufacturerGeneralListColumnName'] = "Name";
3 $LANG['ManufacturerGeneralListColumnUser'] = "Benutzer";
4 ?>
```

./www/languages/de-de/base/admin/navigation/administration.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseAdministrationMenuTitleBase'] = "Basis";
3 $LANG['BaseAdministrationMenuTitleOrganisation'] = "Organisation";
4 $LANG['BaseAdministrationMenuTitleModules'] = "Module";
5
6 $LANG['BaseAdministrationMenuBaseGeneral'] = "Allgemein";
7 $LANG['BaseAdministrationMenuBaseIncludes'] = "Module/BL (Includes)";
8 $LANG['BaseAdministrationMenuBaseModules'] = "Module/IO (Modules)";
9 $LANG['BaseAdministrationMenuBaseNavigation'] = "Navigation";
10 $LANG['BaseAdministrationMenuBaseRegistry'] = "Registry";
11 $LANG['BaseAdministrationMenuBaseServices'] = "Dienste";
12 $LANG['BaseAdministrationMenuBaseSystemLog'] = "System-Log";
13 $LANG['BaseAdministrationMenuBaseSystemMessages'] = "System-Nachrichten";
14 ?>
```

./www/languages/de-de/base/generic/global.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseGlobalButtonSave'] = "Speichern";
3 $LANG['BaseGlobalButtonSaveAndClose'] = "Speichern und SchlieÃ\237en";
4 $LANG['BaseGlobalButtonCancel'] = "Abbrechen";
5 $LANG['BaseGlobalButtonNext'] = "Weiter";
6 $LANG['BaseGlobalButtonPrevious'] = "ZurÃ¼ck";
7 $LANG['BaseGlobalButtonYes'] = "Ja";
8 $LANG['BaseGlobalButtonNo'] = "Nein";
9 $LANG['BaseGlobalMessageWait'] = "Bitte warten...";
10 $LANG['BaseGlobalButtonOK'] = "OK";
11 $LANG['BaseGlobalButtonSearch'] = "Suche";
12 $LANG['BaseGlobalButtonOpen'] = "Ãffnen";
13 $LANG['BaseGlobalButtonClose'] = "SchlieÃ\237en";
14 $LANG['BaseGlobalButtonChange'] = "Ãndern";
15 $LANG['BaseGlobalButtonUpdate'] = "Update";
16 $LANG['BaseGlobalButtonUpdateMinor'] = "Update als Minor";
17 $LANG['BaseGlobalButtonNew'] = "Neu";
18 ?>
```

./www/languages/de-de/base/generic/general.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseGeneralListColumnUsername'] = "Benutzername";
3 $LANG['BaseGeneralListColumnFullName'] = "VollstÃndiger Name";
4 $LANG['BaseGeneralListColumnGroupName'] = "Gruppenname";
5 $LANG['BaseGeneralListColumnUser'] = "Benutzer";
6 $LANG['BaseGeneralListColumnUsers'] = "Benutzer";
```

```
7 $LANG['BaseGeneralListColumnName'] = "Name";
8 $LANG['BaseGeneralListColumnFolder'] = "Ordner";
9 $LANG['BaseGeneralListColumnEventListens'] = "Event Listener";
10 $LANG['BaseGeneralListColumnDialogs'] = "Dialoge";
11 $LANG['BaseGeneralListColumnLinks'] = "Links";
12 $LANG['BaseGeneralListColumnDisable'] = "Deaktivieren";
13 $LANG['BaseGeneralListColumnColour'] = "Farbe";
14 $LANG['BaseGeneralListColumnModule'] = "Modul";
15 $LANG['BaseGeneralListColumnUW'] = "AbW";
16 $LANG['BaseGeneralListColumnDW'] = "AufW";
17 $LANG['BaseGeneralListColumnShowHide'] = "(Un)Sichtbar";
18 $LANG['BaseGeneralListColumnValue'] = "Wert";
19 $LANG['BaseGeneralListColumnInclude'] = "Include";
20 $LANG['BaseGeneralListColumnEnglishName'] = "Englischer-Name";
21 $LANG['BaseGeneralListColumnDeviation'] = "Abstand (zu GMT)";
22 $LANG['BaseGeneralListColumnWidth'] = "Breite";
23 $LANG['BaseGeneralListColumnHeight'] = "Höhe";
24 $LANG['BaseGeneralListColumnLeftM'] = "Linker-Rand";
25 $LANG['BaseGeneralListColumnRightM'] = "Rechter-Rand";
26 $LANG['BaseGeneralListColumnTopM'] = "Oberer-Rand";
27 $LANG['BaseGeneralListColumnBottomM'] = "Unterer-Rand";
28 $LANG['BaseGeneralListColumnType'] = "Typ";
29 $LANG['BaseGeneralListColumnSymbol'] = "Symbol";
30 $LANG['BaseGeneralListColumnD'] = "L";
31 $LANG['BaseGeneralListColumnDateTime'] = "Datum/Zeit";
32 $LANG['BaseGeneralListColumnIP'] = "IP";
33 $LANG['BaseGeneralListColumnInfo'] = "Info";
34 $LANG['BaseGeneralListColumnFile'] = "Datei";
35 $LANG['BaseGeneralListColumnGroups'] = "Gruppen";
36 $LANG['BaseGeneralListColumnStatus'] = "Status";
37 $LANG['BaseGeneralListColumnCreatedAt'] = "Angelegt am";
38
39 $LANG['BaseGeneralListGeneralResult'] = "Eintrag auf";
40 $LANG['BaseGeneralListGeneralResults'] = "Einträge auf";
41 $LANG['BaseGeneralListGeneralPage'] = "Seite";
42 $LANG['BaseGeneralListGeneralPages'] = "Seiten";
43 $LANG['BaseGeneralListGeneralOf'] = "von";
44
45 $LANG['BaseGeneralAdminGeneralTabLanguages'] = "Sprachen";
46 $LANG['BaseGeneralAdminGeneralTabTimezones'] = "Zeitzone";
47 $LANG['BaseGeneralAdminGeneralTabPaperSizes'] = "Papier-Größen";
48 $LANG['BaseGeneralAdminGeneralTabMeasuringUnits'] = "Maßeinheiten";
49 $LANG['BaseGeneralAdminGeneralTabMeasuringUnitRatios'] = "Verhältnisse v. Maßeinheiten";
50 $LANG['BaseGeneralAdminGeneralTabMeasuringUnitCategories'] = "Maßeinheitskategorien";
51 $LANG['BaseGeneralAdminGeneralTabCurrencies'] = "Währungen";
52 ?>
```

```
./www/languages/de-de/base/generic/datetime.lang.php
```

```
1 <?php
2 $DATE_LANG['l']['Monday'] = "Montag";
3 $DATE_LANG['l']['Tuesday'] = "Dienstag";
4 $DATE_LANG['l']['Wednesday'] = "Mittwoch";
5 $DATE_LANG['l']['Thursday'] = "Donnerstag";
6 $DATE_LANG['l']['Friday'] = "Freitag";
7 $DATE_LANG['l']['Saturday'] = "Samstag";
8 $DATE_LANG['l']['Sunday'] = "Sonntag";
9
10 $DATE_LANG['D']['Mon'] = "Mon";
11 $DATE_LANG['D']['Tue'] = "Die";
```



```
12 $DATE_LANG['D']['Wed'] = "Mit";
13 $DATE_LANG['D']['Thu'] = "Don";
14 $DATE_LANG['D']['Fri'] = "Fre";
15 $DATE_LANG['D']['Sat'] = "Sam";
16 $DATE_LANG['D']['Sun'] = "Son";
17
18 $DATE_LANG['F']['January'] = "Januar";
19 $DATE_LANG['F']['February'] = "Februar";
20 $DATE_LANG['F']['March'] = "MÃrz";
21 $DATE_LANG['F']['April'] = "April";
22 $DATE_LANG['F']['May'] = "Mai";
23 $DATE_LANG['F']['June'] = "Juni";
24 $DATE_LANG['F']['July'] = "Juli";
25 $DATE_LANG['F']['August'] = "August";
26 $DATE_LANG['F']['September'] = "September";
27 $DATE_LANG['F']['October'] = "Oktober";
28 $DATE_LANG['F']['November'] = "November";
29 $DATE_LANG['F']['December'] = "Dezember";
30
31 $DATE_LANG['M']['Jan'] = "Jan";
32 $DATE_LANG['M']['Feb'] = "Feb";
33 $DATE_LANG['M']['Mar'] = "MÃr";
34 $DATE_LANG['M']['Apr'] = "Apr";
35 $DATE_LANG['M']['May'] = "Mai";
36 $DATE_LANG['M']['Jun'] = "Jun";
37 $DATE_LANG['M']['Jul'] = "Jul";
38 $DATE_LANG['M']['Aug'] = "Aug";
39 $DATE_LANG['M']['Sep'] = "Sep";
40 $DATE_LANG['M']['Oct'] = "Okt";
41 $DATE_LANG['M']['Nov'] = "Nov";
42 $DATE_LANG['M']['Dec'] = "Dez";
43
44 $DATE_LANG['S']['st'] = ".";
45 $DATE_LANG['S']['nd'] = ".";
46 $DATE_LANG['S']['rd'] = ".";
47 $DATE_LANG['S']['th'] = ".";
48 ?>
```

./www/languages/de-de/base/generic/dialog.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseDialogUserSearch'] = "Benutzersuche";
3 $LANG['BaseDialogAdminMenuUser'] = "Benutzer";
4 $LANG['BaseDialogAdminMenuGroup'] = "Gruppen";
5 $LANG['BaseDialogBatchTopMenuUserList'] = "Batches";
6 ?>
```

./www/languages/de-de/base/generic/navigation.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseMainHome'] = "Start";
3 $LANG['BaseMainSearch'] = "Suche";
4 $LANG['BaseMainAdmin'] = "Administration";
5 $LANG['BaseMainExtensions'] = "Erweiterungen";
6 ?>
```

./www/languages/de-de/base/user/user_profile.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseUserProfileTitle'] = "Mein Profil";
```

```
3 $LANG['BaseUserProfilePersonalDataTitle'] = "Persönliche Daten";
4 $LANG['BaseUserProfilePersonalDataText'] = "Änderung von persönlichen Angaben wie
E-Mail-Adresse oder Name.";
5 $LANG['BaseUserProfileRegionalSettingsTitle'] = "Gebietseinstellungen";
6 $LANG['BaseUserProfileRegionalSettingsText'] = "Änderung von regionalen Einstellun
gen wie Standardsprache, Zeitzone, Maßeinheiten, Datums- und Zeitformat oder Standardwäh
rung.";
7 $LANG['BaseUserProfileChangePasswordTitle'] = "Passwort ändern";
8 $LANG['BaseUserProfileChangePasswordText'] = "Änderung des Passwortes zum Login in
Open-LIMS.";
9 ?>
```

./www/languages/de-de/base/user/user_personal.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseUserPersonalTitle'] = "Persönliche Daten";
3 $LANG['BaseUserPersonalPersonalTitle'] = "Persönliche Angaben";
4 $LANG['BaseUserPersonalGender'] = "Geschlecht";
5 $LANG['BaseUserPersonalGenderMale'] = "männlich";
6 $LANG['BaseUserPersonalGenderFemale'] = "weiblich";
7 $LANG['BaseUserPersonalFirstName'] = "Vorname";
8 $LANG['BaseUserPersonalLastName'] = "Nachname";
9 $LANG['BaseUserPersonalPTitle'] = "Titel";
10 $LANG['BaseUserPersonalContactTitle'] = "Kontakt-Informationen";
11 $LANG['BaseUserPersonalMail'] = "E-Mail";
12 $LANG['BaseUserPersonalInstitution'] = "Institution";
13 $LANG['BaseUserPersonalDepartment'] = "Abteilung";
14 $LANG['BaseUserPersonalStreet'] = "Straße";
15 $LANG['BaseUserPersonalZip'] = "PLZ";
16 $LANG['BaseUserPersonalCity'] = "Stadt";
17 $LANG['BaseUserPersonalCountry'] = "Land/Nation";
18 $LANG['BaseUserPersonalPhone'] = "Telefon (Büro)";
19 $LANG['BaseUserPersonalInstantMessengerTitle'] = "Instant-Messengers";
20 $LANG['BaseUserPersonalICQ'] = "ICQ";
21 $LANG['BaseUserPersonalMSN'] = "MSN";
22 $LANG['BaseUserPersonalYahoo'] = "Yahoo";
23 $LANG['BaseUserPersonalAIM'] = "AIM";
24 $LANG['BaseUserPersonalSkype'] = "Skype";
25 $LANG['BaseUserPersonalLync'] = "Lync";
26 $LANG['BaseUserPersonalJabber'] = "Jabber";
27 $LANG['BaseUserPersonalRequiredFields'] = "benötigte Angaben";
28 $LANG['BaseUserPersonalError1'] = "Bitte geben Sie einen Vornamen an.";
29 $LANG['BaseUserPersonalError2'] = "Bitte geben Sie einen Nachnamen an.";
30 $LANG['BaseUserPersonalError3'] = "Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse an.";
31 $LANG['BaseUserPersonalError4'] = "Diese ICQ-Nummer ist nicht gültig.";
32 ?>
```

./www/languages/de-de/base/user/user_change_password.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseUserChangePasswordTitle'] = "Passwort ändern";
3 $LANG['BaseUserChangePasswordOldPassword'] = "aktuelles Passwort";
4 $LANG['BaseUserChangePasswordNewPassword'] = "neues Passwort";
5 $LANG['BaseUserChangePasswordRepeatNewPassword'] = "neues Passwort wiederholen";
6 $LANG['BaseUserChangePasswordButton'] = "Ändern";
7 $LANG['BaseUserChangePasswordError1'] = "Das aktuelle Passwort ist falsch!";
8 $LANG['BaseUserChangePasswordError2'] = "Die neuen Passwörter stimmen nicht überein!";
9 $LANG['BaseUserChangePasswordError3'] = "Bitte geben Sie das alte Passwort ein!";
10 $LANG['BaseUserChangePasswordError4'] = "Bitte geben Sie ein neues Passwort ein!";
11 $LANG['BaseUserChangePasswordError5'] = "Bitte wiederholen Sie das neue Passwort!";
```

```
12 ?>
```

```
./www/languages/de-de/base/user/search/search.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['BaseUserSearchTitle'] = "Benutzer/Gruppen-Search";
3 $LANG['BaseUserSearchNameTitle'] = "Benutzername/Gruppenname";
4 $LANG['BaseUserSearchNameWildcard'] = "Benutzen Sie * als Freihaltezeichen";
5 $LANG['BaseUserSearchTypeTitle'] = "Benutzer/Gruppe";
6 $LANG['BaseUserSearchTypeUser'] = "Benutzer";
7 $LANG['BaseUserSearchTypeGroup'] = "Gruppe";
8 ?>
```

```
./www/languages/de-de/base/user/search/search_result.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['BaseUserSearchResultTitle'] = "Suchergebnis";
3 $LANG['BaseUserSearchResultType'] = "Typ";
4 $LANG['BaseUserSearchResultTypeUser'] = "Benutzer";
5 $LANG['BaseUserSearchResultTypeGroup'] = "Gruppe";
6 ?>
```

```
./www/languages/de-de/base/user/user_settings.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['BaseUserSettingsTitle'] = "Gebietseinstellungen";
3 $LANG['BaseUserSettingsAA'] = "anglo-amerikanisch";
4 $LANG['BaseUserSettingsMetric'] = "metrisch";
5
6 $LANG['BaseUserSettingsCountryTitle'] = "Land/Sprache";
7 $LANG['BaseUserSettingsLanguage'] = "Standart-Sprache";
8 $LANG['BaseUserSettingsCountry'] = "Land/Nation";
9
10 $LANG['BaseUserSettingsDateTimeTitle'] = "Datum/Zeit";
11 $LANG['BaseUserSettingsTimezone'] = "Zeitzone";
12 $LANG['BaseUserSettingsDisplay'] = "Anzeige";
13 $LANG['BaseUserSettingsEnter'] = "Eingabe";
14 $LANG['BaseUserSettingsTime'] = "Zeit";
15 $LANG['BaseUserSettingsDate'] = "Datum";
16
17 $LANG['BaseUserSettingsCurrencyTitle'] = "W  hrung/Zahlen/Einheiten";
18 $LANG['BaseUserSettingsSystemOfUnits'] = "Ma  \237einheitensystem";
19 $LANG['BaseUserSettingsCurrency'] = "W  hrung";
20 $LANG['BaseUserSettingsCurrencySigDig'] = "Nachkommastellen (W  hr.)";
21 $LANG['BaseUserSettingsDecimalSeparator'] = "Dezimaltrennzeichen";
22 $LANG['BaseUserSettingsDecimalSeparatorDot'] = "Punkt";
23 $LANG['BaseUserSettingsDecimalSeparatorComma'] = "Komma";
24 $LANG['BaseUserSettingsThousandSeparator'] = "Tausendertrennzeichen ";
25 $LANG['BaseUserSettingsThousandSeparatorNone'] = "keines";
26 $LANG['BaseUserSettingsThousandSeparatorSpace'] = "Leerzeichen";
27 $LANG['BaseUserSettingsThousandSeparatorComma'] = "Komma";
28 $LANG['BaseUserSettingsThousandSeparatorDot'] = "Punkt";
29 $LANG['BaseUserSettingsThousandSeparatorApostrophe'] = "Apostroph";
30
31 $LANG['BaseUserSettingsMiscellaneousTitle'] = "Verschiedenes";
32 $LANG['BaseUserSettingsNameDisplayFormat'] = "Namensdarstellung";
33 $LANG['BaseUserSettingsSystemOfPaperFormat'] = "Papierformat-System";
34 ?>
```

```
./www/languages/de-de/base/user/user_details.lang.php
```

```
1 <?php
2 $LANG['BaseUserDetailTitle'] = "Benutzerdetails";
3 $LANG['BaseUserDetailPersonalTitle'] = "Persönliche Angaben";
4 $LANG['BaseUserDetailUsername'] = "Benutzername";
5 $LANG['BaseUserDetailGender'] = "Geschlecht";
6 $LANG['BaseUserDetailGenderMale'] = "männlich";
7 $LANG['BaseUserDetailGenderFemale'] = "weiblich";
8 $LANG['BaseUserDetailFirstName'] = "Vorname";
9 $LANG['BaseUserDetailLastName'] = "Nachname";
10 $LANG['BaseUserDetailPTitle'] = "Titel";
11 $LANG['BaseUserDetailContactTitle'] = "Kontakt-Informationen";
12 $LANG['BaseUserDetailMail'] = "E-Mail";
13 $LANG['BaseUserDetailInstitution'] = "Institution";
14 $LANG['BaseUserDetailDepartment'] = "Abteilung";
15 $LANG['BaseUserDetailStreet'] = "Straße";
16 $LANG['BaseUserDetailZip'] = "PLZ";
17 $LANG['BaseUserDetailCity'] = "Stadt";
18 $LANG['BaseUserDetailCountry'] = "Land/Nation";
19 $LANG['BaseUserDetailPhone'] = "Telefon (Büro)";
20 $LANG['BaseUserDetailInstantMessengerTitle'] = "Instant-Messengers";
21 $LANG['BaseUserDetailICQ'] = "ICQ";
22 $LANG['BaseUserDetailMSN'] = "MSN";
23 $LANG['BaseUserDetailYahoo'] = "Yahoo";
24 $LANG['BaseUserDetailAIM'] = "AIM";
25 $LANG['BaseUserDetailSkype'] = "Skype";
26 $LANG['BaseUserDetailLync'] = "Lync";
27 $LANG['BaseUserDetailJabber'] = "Jabber";
28 $LANG['BaseUserDetailGroups'] = "Gruppen";
29 $LANG['BaseUserDetailGroupsNotFound'] = "Keine Gruppenmitgliedschaften!";
30 ?>
```

./www/languages/de-de/base/search/main.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseSearchTitle'] = "Suche";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/base/search/header_search.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseSearchHeaderSearchTitle'] = "Mehrfach-Auswahl - Bitte wählen Sie eine Suchart";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/base/home.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseHomeWelcome'] = "Willkommen";
3 $LANG['BaseHomeSummary'] = "Zusammenfassung";
4 $LANG['BaseHomeIWantTo'] = "Ich möchte...";
5 $LANG['BaseHomeIWantToGetHelp'] = "die Hilfe einsehen";
6 $LANG['BaseHomeToday'] = "Heute";
7 ?>
```

./www/languages/de-de/base/login/login.lang.php

```
1 <?php
```

```
2 $LANG['BaseLoginTitle'] = "Einloggen in Open-LIMS Lab-Manager";
3 $LANG['BaseLoginUsername'] = "Nutzername";
4 $LANG['BaseLoginPassword'] = "Passwort";
5 $LANG['BaseLoginLanguage'] = "Sprache";
6 $LANG['BaseLoginLanguageDefault'] = "Standart";
7 $LANG['BaseLoginButton'] = "Login";
8 $LANG['BaseLoginErrorMissingUsername'] = "Bitte geben Sie Ihren Nutzernamen ein!";
9 $LANG['BaseLoginErrorMissingPassword'] = "Bitte geben Sie Ihr Passwort ein!";
10 $LANG['BaseLoginErrorWrongUsernamePassword'] = "Ihr Nutzername oder Passwort ist falsch!";
11 $LANG['BaseLoginErrorSessionExpired'] = "Ihre Sitzung ist abgelaufen!";
12 $LANG['BaseLoginForgotYourPasswordLink'] = "Passwort vergessen?";
13 $LANG['BaseLoginForgotYourPasswordTitle'] = "Neues Passwort zusenden";
14 $LANG['BaseLoginForgotYourPasswordHeadline'] = "Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihre E-Mail-Adresse ein, Sie erhalten sofort ein neues Passwort.";
15 $LANG['BaseLoginForgotErrorMissingUsername'] = "Bitte geben Sie Ihren Nutzernamen ein!";
16 $LANG['BaseLoginForgotErrorMissingMail'] = "Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein!";
17 $LANG['BaseLoginForgotErrorWrongUsernameMail'] = "Ihr Benutzername oder E-Mail-Adresse ist falsch!";
18 $LANG['BaseLoginForgotErrorInvalidMail'] = "Die E-Mail-Adresse ist ungültig!";
19 $LANG['BaseLoginForgotSuccessful'] = "Ein neues Passwort wurde an Ihre E-Mail-Adresse gesendet!";
20 $LANG['BaseLoginMailAdress'] = "E-Mail-Adresse"
21
22 ?>
```

./www/languages/de-de/main_header.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['BaseMainHeaderMyProfile'] = "Mein Profil";
3 $LANG['BaseMainHeaderSystemMessages'] = "System Nachrichten";
4 $LANG['BaseMainHeaderAbout'] = "Über";
5 $LANG['BaseMainHeaderLogout'] = "Beenden";
6 $LANG['BaseMainHeaderLogoutWindowText'] = "Möchten Sie die Sitzung wirklich beenden?";
7 $LANG['BaseMainHeaderLogoutWindowWait'] = "Bitte warten Sie bis die Sitzung beendet wurde.";
8 ?>
```

./www/languages/de-de/organiser/generic/navigation.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['OrganiserMainOrganiser'] = "Organizer";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/equipment/generic/general.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['EquipmentGeneralListColumnEquipmentName'] = "Betriebsmittel-Name";
3 $LANG['EquipmentGeneralListColumnCategory'] = "Kategorie";
4 $LANG['EquipmentGeneralListColumnDateTime'] = "Datum/Zeit";
5 ?>
```

./www/languages/de-de/equipment/generic/dialog.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['EquipmentDialogItemEquipmentList'] = "Betriebsmittel";
3 $LANG['EquipmentDialogAdminMenuCat'] = "Betriebsmittel Kategorien";
```

```
4 $LANG['EquipmentDialogAdminMenuTypes'] = "Betriebsmittel/Anlagen";
5 ?>
```

./www/languages/de-de/sample/generic/general.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['SampleGeneralListColumnSampleID'] = "Proben-ID";
3 $LANG['SampleGeneralListColumnSampleName'] = "Proben-Name";
4 $LANG['SampleGeneralListColumnDateTime'] = "Datum/Zeit";
5 $LANG['SampleGeneralListColumnDate'] = "Datum";
6 $LANG['SampleGeneralListColumnTypeTemplate'] = "Typ/Tmpl.";
7 $LANG['SampleGeneralListColumnCurrentLocation'] = "Aktueller Standort";
8 $LANG['SampleGeneralListColumnOwner'] = "Eigentümer";
9 $LANG['SampleGeneralListColumnAvailable'] = "VV";
10 $LANG['SampleGeneralListColumnName'] = "Name";
11 $LANG['SampleGeneralListColumnUser'] = "Benutzer";
12 $LANG['SampleGeneralListColumnType'] = "Typ";
13 $LANG['SampleGeneralListColumnSample'] = "Probe";
14 $LANG['SampleGeneralListColumnFullName'] = "Vollständiger Name";
15 $LANG['SampleGeneralListColumnRead'] = "Lesen";
16 $LANG['SampleGeneralListColumnWrite'] = "Schreiben";
17 $LANG['SampleGeneralListColumnDelete'] = "Löschen";
18 $LANG['SampleGeneralListColumnEdit'] = "Editieren";
19 $LANG['SampleGeneralListColumnID'] = "ID";
20 $LANG['SampleGeneralListColumnFile'] = "Datei";
21 $LANG['SampleGeneralListColumnCategory'] = "Kategorie";
22
23 $LANG['SampleGeneralDetailTabMainPage'] = "Start";
24
25 $LANG['SampleGeneralCreateTabOrganisationUnit'] = "Organisationseinheit";
26 $LANG['SampleGeneralCreateTabSampleType'] = "Proben-Typ/Template";
27 $LANG['SampleGeneralCreateTabSampleInformation'] = "Angaben über die Probe";
28 $LANG['SampleGeneralCreateTabSampleSpecificInformation'] = "Proben spezifische Angaben";
";
29 $LANG['SampleGeneralCreateTabSummary'] = "Zusammenfassung";
30
31 $LANG['SampleGeneralCloneTabSourceSample'] = "Ausgangsprobe";
32 $LANG['SampleGeneralCloneTabSampleInformation'] = "Angaben über die Probe";
33 $LANG['SampleGeneralCloneTabSampleValues'] = "Werte";
34 $LANG['SampleGeneralCloneTabSampleItems'] = "Elemente der Probe";
35 $LANG['SampleGeneralCloneTabSummary'] = "Zusammenfassung";
36
37
38 ?>
```

./www/languages/de-de/sample/generic/dialog.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['SampleDialogItemSampleList'] = "Proben";
3 $LANG['SampleDialogAdminMenuSampleTemplateCat'] = "Proben Template Kat.";
4 $LANG['SampleDialogAdminMenuSampleTemplate'] = "Proben Templates";
5 $LANG['SampleDialogSampleSearch'] = "Probensuche";
6 $LANG['SampleDialogSampleDataSearch'] = "Proben-Daten-Suche";
7 $LANG['SampleDialogPartentItemSampleList'] = "Elternproben";
8 ?>
```

./www/languages/de-de/sample/generic/navigation.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['SampleMainSamples'] = "Proben";
```

```
3 $LANG['SampleMainSubNewSample'] = "Neue Probe";
4 $LANG['SampleMainSubCloneSample'] = "Probe duplizieren";
5 $LANG['SampleMainSubCloneMySamples'] = "Meine Proben";
6 $LANG['SampleMainSubCloneManufacturerList'] = "Hersteller Liste";
7 ?>
```

./www/languages/de-de/sample/home/summary/my_samples.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['SampleHomeSummaryMySamples'] = "Meine Proben";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/sample/home/buttons/create.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['SampleHomeButtonCreate'] = "eine neue Probe anlegen";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/sample/home/buttons/view_my.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['SampleHomeButtonViewMy'] = "meine Proben sehen";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/sample/search/search.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['SampleSearchTitle'] = "Probensuche";
3 $LANG['SampleSearchNameTitle'] = "Probenname";
4 $LANG['SampleSearchNameWildcard'] = "Benutzen Sie * als Freihaltezeichen";
5 $LANG['SampleSearchNameOrganisationUnit'] = "Organisationseinheit";
6 $LANG['SampleSearchNameTemplate'] = "Template";
7 $LANG['SampleSearchNameAll'] = "Alle";
8 ?>
```

./www/languages/de-de/sample/search/data_search_result.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['SampleDataSearchResultTitle'] = "Suchergebnis";
3 ?>
```

./www/languages/de-de/sample/search/search_result.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['SampleSearchResultTitle'] = "Suchergebnis";
3 $LANG['SampleSearchResultOrganisationUnit'] = "Organisationseinheit(en)";
4 $LANG['SampleSearchResultTemplate'] = "Template(s)";
5 ?>
```

./www/languages/de-de/sample/search/data_search.lang.php

```
1 <?php
2 $LANG['SampleDataSearchTitle'] = "Probendatensucht";
3 $LANG['SampleDataSearchStringTitle'] = "Suchstring";
4 $LANG['SampleDataSearchWildcard'] = "Benutzen Sie * als Freihaltezeichen";
5 $LANG['SampleDataSearchProjectTitle'] = "Proben";
```

```
6 $LANG['SampleDataSearchStringTypeTitle'] = "Element-Typen";
7 $LANG['SampleDataSearchAll'] = "Alle";
8 ?>
```

./www/index.php

```
1 <?php
2 /**
3  * @package base
4  * @version 0.4.0.0
5  * @author Roman Konertz <konertz@open-lims.org>
6  * @copyright (c) 2008-2014 by Roman Konertz
7  * @license GPLv3
8  *
9  * This file is part of Open-LIMS
10 * Available at http://www.open-lims.org
11 *
12 * This program is free software;
13 * you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public
License as published by the Free Software Foundation;
14 * version 3 of the License.
15 *
16 * This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WAR
RANTY;
17 * without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PU
RPOSE.
18 * See the GNU General Public License for more details.
19 *
20 * You should have received a copy of the GNU General Public License along with this p
rogram;
21 * if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
22 */
23
24 /**
25  *
26  */
27 set_time_limit(0);
28
29 header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
30
31 define("UNIT_TEST", false);
32
33 require_once("config/version.php");
34 require_once("core/include/base/system/system_config.class.php");
35
36 SystemConfig::load_system_config("config/main.php");
37
38 date_default_timezone_set($server['timezone']);
39
40 require_once("core/include/base/system/template.class.php");
41 require_once("core/include/base/system/html_template.class.php");
42 require_once("core/include/base/system/js_template.class.php");
43
44 Template::set_fallback_folder("xhtml");
45 Template::set_current_folder("xhtml");
46
47 require_once("core/main.php");
48 $main = new Main();
49
50 $main->init();
51
52 ?>
```